




KUPAX016ZRG3



**Krajský úřad
Pardubického kraje**
odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství

Číslo jednací: KrÚ 94634/2023/OŽPZ/RY
Spisová značka: SpKrÚ 90691/2023/OŽPZ
Vyřizuje: Mgr. Tomáš Rybářík
Telefon: 466026521
E-mail: tomas.rybarik@pardubickykraj.cz
Datum: 23.11.2023

METROPROJEKT Praha a.s.
Argentinská 1621/36
170 00 Praha 7 - Holešovice

Závazné stanovisko

Krajský úřad Pardubického kraje, v přenesené působnosti podle § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a věcně příslušný orgán ochrany ovzduší dle § 27 odst. 1 písm. e) a § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon), souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona

vydává souhlasné závazné stanovisko

k umístění a provedení stavby zdroje znečišťování ovzduší vyjmenovaného v příloze č. 2 zákona pod kódem 5.11. Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m³ za den

pro investora a stavebníka:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1- Nové Město
IČ 709 94 234,

s organizační složkou:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Stavební správa východ,
Nerudova 1,
772 58 Olomouc,

zastoupeného řešitelem projektu, společností:

METROPROJEKT Praha a.s.,
Argentinská 1621/36,
170 00 Praha 7 – Holešovice,

s názvem zdroje: „**Recyklační základna Choceň**“,
s umístěním na p. p. č. 28471/1 v k. ú. Choceň,

v rámci realizace stavby s názvem: „**7544 Choceň - Uhersko, BC**“, jejímž záměrem je rekonstrukce části tratě SŽDC č. 201A pro výhledové zavedení rychlosti 200 km/h s místem stavby v traťovém úseku Choceň – Uhersko, s ohraničením stavby dle traťového staničení: km 271,835 - km 287,864.

Charakteristika vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší:

Zařízení staveniště (ZS1) bude recyklační základnou, kde bude umístěna mobilní recyklační linka:

- odpovídající reálným parametrům recyklační linky firmy výrobce RESTA s.r.o., Přerov, **variantně například typu RESTA TH2 1600x4000, RESTA TH1 1200x3000/2 apod.**, či alternativně od jiného výrobce a typu s obdobnými výkonovými parametry jako výše uvedená zařízení, tj. s požadovaným výkonem drcení a třídění v úrovni cca 100 tun/hod,
- mobilní drtící jednotka s odrazovým drtičem s pohonem dieselcentrálou např. typu CAT, Perkins apod.,
- s vibračním dvousítným třídícím, s výstupem třídění na tři frakce (+ nadroštná frakce) s výkonem v rozsahu 60 - 200 t/h v závislosti na velikosti ok použitých sít a typu materiálu,
- s výstupy vzdušiny do vnějšího ovzduší ve formě fugitivních emisí TZL bez možnosti provádění měření emisí,
- s předpokládaným denním provozem recyklační linky po dobu 10 hod/denně,
- s trváním stavby po dobu stavebních sezón od roku 2027 do roku 2030,
- s celkovým předpokládaným množstvím recyklovaného štěrku z kolejového lože v úrovni 202 000 tun (v roce 2027 cca 20 000 tun, v roce 2028 cca 81 000 tun, v roce 2029 cca 81 000 tun, v roce 2030 cca 20 000 tun),
- s mezideponií recyklovaného materiálu umístěnou na ploše 12 000m² s maximálním objemem 48 000 m³ při plném zaplnění plochy,
- s návozem štěrku z kolejového lože k recyklaci s příjezdem po místní komunikaci spojující Dvořísko a komunikaci II/315 a dále po komunikaci II/3015 a II/357.

Mobilní recyklační linka bude vybavena instalovaným mlžící skrápěcím systémem - skrápěcím zařízením k omezení prašnosti.

Toto závazné stanovisko se vydává k řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění

Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dne 7. 11. 2023 podání žadatele Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha, o vydání závazného stanoviska podle § 11 odst. 2 písm. b) a c) zákona k umístění a provedení stavby, jejíž součástí bude recyklační základna a recyklační linka s celkovou projektovanou kapacitou vyšší než 25 m³ za den, která je zdrojem znečišťování ovzduší, vyjmenovaným v příloze č. 2 zákona pod kódem 5. 11.

Žádost o vydání závazného stanoviska podala společnost METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7 – Holešovice, zmocněná na základě předložené písemné moci k zastupování žadatele. Recyklační linka bude sloužit k recyklaci štěrkového lože ze železničního svršku, pro úpravu suroviny drcením a tříděním s dalším využitím suroviny. Činnosti spojené s recyklací štěrku, drcením a tříděním suroviny souvisejí se sanací železničního tělesa traťového úseku Choceň – Uhersko.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha je investorem a stavebníkem uvedené veřejně prospěšné stavby a provozovatel mobilní drtící jednotky vzejde z výběrového řízení na dodavatele stavby. Hlavním řešitelem projektu stavby je společnost METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha. Podklady pro závazné stanovisko byly zpracovány na typovou recyklační základnu s linkou výrobce RESTA s.r.o., Přerov, která odpovídá charakteristice množství a typu zpracovávaného materiálu. Alternativně může být zvolena mobilní linka od jiného výrobce s obdobnými parametry.

Přílohou žádosti byly následující dokumenty:

- plná moc ze dne 10. 2. 2023 udělená ředitelem Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správy východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, Ing. Miroslavem Bocákem, zplnomocňující k zastupování Ing. Vladimíra Seidla a Ing. Davida Krásu, členy představenstva společnosti METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha k zastupování ve věci zajištění podkladů pro realizaci stavby „Choceň - Uhersko, BC“,

- subsidiární plná moc, udělená dne 2. 1. 2020 členy představenstva společnosti METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, 170 00 Praha, panem Ing. Vladimírem Seidlem a panem Ing. Davidem Krásou k zastupování společnosti METROPROJEKT Praha a.s., opravní paní Ivanu Petříkovou bytem Chabařovická 1329/9, Praha 8 k vyřizování územního a stavebního řízení ve věci výše uvedené stavby,
- odborný posudek, vypracovaný v červnu 2021 pod názvem „7544 Choceň - Uhersko, BC" Mgr. Lucíí Peterkovou, Ph.D. ze společnosti Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, držitelkou rozhodnutí MŽP ČR č. j. 60400/ENV/12 ze dne 12. 9. 2012 o autorizaci pro zpracování odborných posudků,
- rozptylová studie, vypracovaná v červnu 2021 pod názvem „7544 Choceň - Uhersko, BC" Mgr. Lucíí Peterkovou, Ph.D. ze společnosti Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc, držitelkou rozhodnutí MŽP ČR č. j. 1693/820/09/KS ze dne 24. 6. 2009 o autorizaci pro zpracování rozptylová studií.

Úroveň znečištění v lokalitě Choceň, ve kterém se záměr nachází, je možné posoudit na základě dat za předchozích 5 kalendářních let pro čtverec území o velikosti 1 km², které každoročně zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí, prostřednictvím Českého hydrometeorologického ústavu (dále jen ČHMÚ) podle § 11 odst. 6 zákona. K dnešnímu dni byla zveřejněna data za roky 2017 až 2021. Plocha recyklační základny Choceň umístěná ve vzdálenosti cca 800 m od obytných budov (Dvořísko) bude spolu činností recyklační linky plošným zdrojem znečišťování ovzduší s emisemi z drcení, třídění, násypu, výsypu a skladování suroviny. Liniovými zdroji znečištění budou komunikace pro dopravu materiálů, bodovými zdroji jsou motory strojů ke zpracování kameniva a mechanizace. V rozptylové studii byly vypočteny příspěvky k imisní zátěži, způsobené realizací stavebního záměru, z provozu recyklační základny a dopravy surovin, provozu mobilních zdrojů a resuspenze pevných částic z dopravy. Předložená rozptylová studie uvádí modelové příspěvky k imisnímu pozadí, vypočtené pro tři nejbližší referenční body s obytnou zástavbou - Dvořísko, Sruby, Choceň.

V rozptylové studii byly řešeny následující znečišťující látky a jejich příspěvky k imisnímu pozadí:

- o průměrná roční hodnota koncentrace tuhých znečišťujících látek, frakce PM₁₀ v místě, ve kterém se záměr nachází, je 19,5 mg/m³, nejvyšší očekávaný příspěvek průměrných ročních hodnot imisí PM₁₀ ve zvolených referenčních bodech je vyjádřen hodnotou 0,841 mg/m³ a imisní limit bude dodržen,
- o průměrná roční hodnota koncentrace tuhých znečišťujících látek, frakce PM_{2,5} v místě, ve kterém se záměr nachází, je 14,4 mg/m³, nejvyšší očekávaný příspěvek průměrných ročních hodnot imisí PM_{2,5} ve zvolených referenčních bodech obytné zástavby je vyjádřen hodnotou 0,221 mg/m³, imisní limit bude dodržen,
- o průměrná roční hodnota koncentrace oxidů dusíku, vyjádřená jako oxid dusičitý v místě, ve kterém se záměr nachází, je 9,2 mg/m³, nejvyšší očekávaný příspěvek průměrných ročních hodnot imisí NO_x ve zvolených referenčních bodech je vyjádřen hodnotou 0,025 mg/m³, imisní limit bude dodržen,
- o průměrná roční hodnota koncentrace benzenu je 0,8 mg/m³, nejvyšší očekávaný příspěvek průměrných ročních hodnot imisí benzenu ve zvolených referenčních bodech obytné zástavby je vyjádřen hodnotou 0,000325 mg/m³, imisní limit bude dodržen,
- o průměrná roční hodnota koncentrace benzo (a)pyrenu je 0,7 ng/m³, nejvyšší očekávaný příspěvek průměrných ročních hodnot imisí PM₁₀ ve zvolených referenčních bodech obytné zástavby benzo (a)pyrenu je vyjádřen hodnotou 1,308 pg/m³ a imisní limit bude dodržen.

Jedná se o činnost vyvolávající zhoršení kvality ovzduší na dobu určitou, tj. cca 4 roky a je možno předpokládat, že po dokončení stavebních prací se kvalita ovzduší vrátí ke srovnatelným ročním hodnotám imisí, jaká byla před zahájením stavební činnosti.

Krajský úřad Pardubického kraje po prostudování předložených podkladů souhlasí s umístěním a provedením stavby, jejíž součástí bude zdroj znečišťování ovzduší, vyjmenovaný podle kódu 5. 11. přílohy č. 2 zákona.

Uvažované umístění a provedení stavby není v rozporu s Programem zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05, aktualizace 2020, schváleném 27. 1. 2021, který je přílohou č. 6 Věstníku MŽP, ročník XXXI, leden 2021, částka 1, vydaném pod čj. MZP/2021/130/65.

Krajský úřad upozorňuje investora a stavebníka navrhované stavby na nutnost volby dodavatele a provozovatele mobilní recyklační linky, který bude mít k provozu uvedeného zdroje znečišťování ovzduší, vyjmenovaného podle přílohy č. 2 zákona v kódu 5. 11., vydáno Krajským úřadem Pardubického kraje povolení podle ust. § 11 odst. 2 písm. d) zákona. Součástí uvedeného povolení provozu mobilní recyklační linky je provozní řád, garantující respektování provozních podmínek povolení, zajišťujících snižování prašností z drcení a třídění i omezování resuspence sekundární prašnosti.

Mobilní zdroje (nákladní a osobní automobily, nakladače) nepodléhají zákonu, ale mají za povinnost dodržovat technické parametry výrobců prostřednictvím pravidelných technických kontrol (STK).

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu ustanovení § 149 odst. 4, 5 a 6 správního řádu

otisk úředního razítka

Ing. Martin Vlasák
vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství

JUDr. Lucie Procházková Ph.D.
v zastoupení

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 117596731700824245810



Datum vystavení: 24.11.2023

Konverze nejpozději: 24.12.2023

Konvertovaný dokument: Kompletní datová zpráva

Předmět: ZS §11,2 b,c - 201/2012 Sb.,umístění, stavba - Rec.linka a deponie Choceň - SŽDC Praha

ID zprávy: 1276560139

Datum a čas dodání: 24.11.2023 v 11:58:47

Datum a čas doručení: 24.11.2023 v 12:01:18

Odesílatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002
Pardubice, CZ

ID schránky: z28bwu9

Typ schránky: OVM

Adresát: METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 1621/36, Holešovice, 17000 Praha
7, CZ

ID schránky: ejde68g

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: ZS §11,2 b,c - 201/2012 Sb.,umístění, stavba - Rec.linka a deponie Choceň - SŽDC Praha
ID zprávy: 1276560139
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 24.11.2023 v 11:58:47
Datum a čas doručení: 24.11.2023 v 12:01:18

Odesílatel: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice, CZ
ID schránky: z28bwu9
Typ schránky: OVM

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: KrÚ 94634/2023
Naše spisová značka: SpKrÚ 90691/2023 OŽPZ OOOOH
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

[23_112bc_reclinka_SŽDC.pdf \(350,92 kB\)](#)

10